





INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN AUDIO

1 À 3 BOUTONS D'APPEL + lecteur de proximité

Vigik® ou Coffre à clés (3 étiquettes fournies) + 1

module de transmissions GSM ou 4G-IP - inclus
gestion à distance et mises en relation audio 15

ans - Pose en encastrement - Finition inox





GAMME

06-0146	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GSM - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0150	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0147	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL avec lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0151	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL avec lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0148	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 2 BOUTONS D'APPEL + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GSM - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0152	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 2 BOUTONS D'APPEL + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0149	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 3 BOUTONS D'APPEL + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GSM - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0153	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 3 BOUTONS D'APPEL + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox								
06-0126	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL + Coffre à clés (3 étiquettes fournies) + lecteur de proximité Mifare + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHRHCIERISTIQUES TECHTIQUE	5
ALIMENTATION	
12/24 V DC - 2 A	
CÂBLAGE	
Vers le module GSM ou 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200	o m
DIMENSIONS (LX H X P)	
Interphone avec bouton d'appel 130 x 250 x 3 mm Interphone avec coffre à clés 180 x 386 x 48 mm Module 183 x 90 x 72,5 mm	
ENVIRONNEMENT	

Température de fonctionnement Interphone -20° C à +70° C

Indice Protection Interphone IP54

CAPACITÉS						
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare						
Nombre max de badges, Pass et télécommandes						
Nombre de numéros sur plages horaires						
Évènements horodatés						
Clémobil	1					
Ouverture d'une porte (+ 1 carte relais 12-0110)						
Horloge annuelle						
MODES D'OUVERTURE / FONCTIONS COFFRE À CLI (RÉF. 06-0126)						
Lors d'un appel, en composant un code sur le téléphone						
Sur place, avec un badge autorisé ou un porte- étiquette électronique si déclarée sur ce coffre à clés						
TRAÇABILITÉ (RÉF. 06-0126)						
Alerte d'ouverture trop longue	1					
Alerte technique : Effraction						
Alerte technique : Effraction						
Alerte technique : Effraction Alerte technique : Trousseau X retiré	/					
<u> </u>	<i>J</i>					
Alerte technique : Trousseau X retiré	J J					

www.intratone.info

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

	MODULE									INTE	RPH	IONE	= 1 bc	outon	appel	
AL	ALIM		DATA		AUDIO		VIDE01		VIDE02		ALIM		DATA		AUDIO	
+	-		D⁺	D.	A+	A-	V+	V-	V+	V-	+	-	D+	D-	A+	A-
Ч	\dashv		+	+	+	+					_					
	٠		L	1									_			
Alima		1-	ļ		t									<u> </u>		
Alimentation				L										_		