

Bornes de parking

BORN140

- Acier électrozingué.
- Finition thermo-poudrage fine texture RAL 7016.
- Conception à façon sur cahier des charges.

LES BORNES HAUTEUR 1400

Références	Désignation
BORN140	Borne hauteur 1,40 m avec visière. Fournie avec une façade nue démontable. Dimension : 420 x 160 mm. Idéale pour la mise en saillie d'une platine interphone. La plaque est facilement usinable pour encastrier les éléments. Fixation de la plaque par goujon invisible. L'accès arrière de la borne se fait par une trappe de visite sur charnières fermée par deux serrures. La grille de fond de coffret et les rails din sont inclus dans la borne.
BORN140INOX	Option : Plus value pour la réalisation d'une BORN140 en inox laqué. Teinte au choix parmi les 27 disponibles dans la nuancier Soone.
RALBORN140	Option : Plus value teinte RAL sur BORN140. Teinte au choix parmi les 27 disponibles dans le nuancier Soone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matière	Acier électrozingué
Finition	thermo-poudrage fine texture
Teinte	RAL 7016
Fermeture	par serrures
DIMENSIONS DU FÛT	
Hauteur	1400
Largeur	250
Profondeur	140
DIMENSIONS DU PIED	
Largeur	350
Profondeur	250
DIMENSIONS DE LA PLAQUE	
Hauteur	420
Largeur	160




LES +

- Robustesse.
- Mise en oeuvre rapide.
- Adaptation simplifiée de vos éléments.
- Montage natif de vos produits Soone sans perçage.

Mise en oeuvre - fixation au sol



Mise en oeuvre - zone utile



Produits en relation - montage natif

LES KITS VILLA

Références	Désignation
VK1351S	Kit vidéo inox 1 appel saillie avec clavier et lecteur.
VK1352S	Kit vidéo inox 2 appels saillie avec clavier et lecteur.


VK1351S



LES ÉCLAIRAGES À LEDS

Références	Désignation
PLAKFEU160	Feux à leds bicolores 12 Vcc (rouge et vert) montés sur une plaque acier laquée RAL 7016. Pilotage indépendant des leds. Dimensions de la plaque 420 x 160mm. Fournie avec 6 vis torx M4 x 20 et un outil. Par défaut la plaque se monte sur une BORN140.

PLAKFEU160



LES PLATINES DE RUE

Références	Désignation
VMD500	Portier vidéo IP/GSM 1000 logts.
BCL1020	Platine vidéo filaire PMR digitale encastrée. Mise à jour GPRS

VMD500



BCL1020



Nuancier

Nuancier RAL SOONE standard - Finitions lisse brillant ou fine texture.

 RAL 1001 beige	 RAL 5011 bleu acier	 RAL 7022 gris ombre	 RAL 9001 blanc crème
 RAL 1013 blanc perlé	 RAL 5015 bleu ciel	 RAL 7030 gris pierre	 RAL 9003 blanc sécurité
 RAL 1015 ivoire clair	 RAL 6005 vert mousse	 RAL 7035 gris pierre	 RAL 9005 noir foncé
 RAL 1019 gris beige	 RAL 6009 vert sapin	 RAL 7037 gris poussière	 RAL 9006 aluminium gris
 RAL 3000 rouge feu	 RAL 7011 gris fer	 RAL 7040 gris fenêtre	 RAL 9010 blanc pur
 RAL 3005 rouge vin	 RAL 7015 gris ardoise	 RAL 8012 brun rouge	 RAL 9016 signalisation
 RAL 5003 bleu saphir	 RAL 7016 gris anthracite	 RAL 8014 brun sepia	

**Autres RAL disponibles
sur demande**

