

Télécommandes 2 canaux

TÉLÉCOMMANDE 2 CANAUX

insert inox gravé - Noir

2 CANAUX (COLISAGE 10)

GAMME TÉLÉCOMMANDES



• L'essentiel au meilleur prix

• Technologie HF 868 MHz



UNIQUE

BON À SAVOIR

Équipé d'un économiseur de pile. Un appui long ne déchargera plus

Gestion automatique par couleur et par forme

votre télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

09-0101

Fourni avec 1 pile CR 2032

DIMENSIONS (LXHXP)

41 x 71 x 13 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

-20° C à +50° C

Température de stockage

-20° C à +70° C

Indice Protection IP54

Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	✓
Nombre de canaux	2
Technologie	HF
Économiseur de piles*	✓
FONCTIONNALITÉS	
Nombre de coloris	1
Colisage	10
Programmation par lots (code barre)	J

Télécommandes 4 canaux

TÉLÉCOMMANDE 4 CANAUX **BI-TECHNOLOGIE MIFARE**

GAMME TÉLÉCOMMANDES **BI-TECHNOLOGIE MIFARE**

insert inox gravé

4 CANAUX (COLISAGE 10)





• Intègre les 2 technologies pour s'en servir comme un badge ou comme une télécommande

• Technologie HF 868 MHz



UNIQUE

Gestion automatique par couleur et par forme

09-0115	Noir
09-0116	Bleu
09-0117	Rouge
09-0118	Jaune
09-0119	Vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Fourni avec 1 pile CR 2032

DIMENSIONS (LXHXP)

44 x 74 x 11 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +50° C

Température de stockage -20° C à +70° C

Indice Protection IP54

Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	✓.
Nombre de canaux	4
Technologie	MIFARE et HF
Économiseur de piles*	✓
Accès pile facile	J
FONCTIONNALITÉS	
Nombre de coloris	5
Colisage	10